



Archiv-Solid-Karton

Hiermit bestätigen wir, dass unser Archiv-Solid-Karton allen Anforderungen einer Innenverpackung gemäß DIN ISO 16245 entspricht.



extrem stabil	✓
säurefrei	✓
pH-Wert 7,5 - 10	✓
Pufferung > 2% CaCO ₃	✓
wasserabweisend	✓
reiner Zellstoff	✓
kein Ausbluten	✓
lichtbeständig	✓
Kappawert < 5	✓
P.A.T. bestanden	✓
Farbe:	blau

Die Qualitätsaussagen basieren auf der technologischen Grundlage von:

DIN ISO 16245

Information und Dokumentation - Schachteln, Archivmappen und andere Umhüllungen aus zellulosehaltigem Material für die Lagerung von Schrift- und Druckgut aus Papier und Pergament

ANSI IT9.16/ISO 14523-1999 Photographic Activity Test, P.A.T.

REGIS-Qualitätsgarantie



REGIboard

Hiermit bestätigen wir, dass unsere Vollpappe REGIboard allen Anforderungen einer Außenverpackung gemäß DIN ISO 16245-A entspricht.



extrem stabil	✓
säurefrei	✓
pH-Wert 7,5 - 10	✓
Pufferung > 2% CaCO ₃	✓
wasserabweisend	✓
reiner Zellstoff	✓
kein Ausbluten	✓
lichtbeständig	✓
Kappawert < 5	✓
P.A.T. bestanden	✓
Farbe:	grau



Die Qualitätsaussagen basieren auf der technologischen Grundlage von:

DIN ISO 16245

Information und Dokumentation - Schachteln, Archivmappen und andere Umhüllungen aus zellulosehaltigem Material für die Lagerung von Schrift- und Druckgut aus Papier und Pergament

ANSI IT9.16/ISO 14523-1999 Photographic Activity Test, P.A.T.

REGIS-Qualitätsgarantie



Basisboard

Hiermit bestätigen wir die folgenden Eigenschaften unserer Vollpappe Basisboard.

extrem stabil	✓
säurefrei	✓
pH-Wert 7,5 - 10	✓
Pufferung > 2% CaCO ₃	✓
Kappawert 5 - 10	✓
hoher Zellstoffanteil	✓
P.A.T. bestanden	✓
Farbe:	blaugrau

Mit einer entsprechenden Innenverpackung gem.
DIN ISO 16245 für die Langzeitarchivierung geeignet.

Die Qualitätsaussagen basieren auf der technologischen Grundlage von:

ANSI IT9.16/ISO 14523-1999

Photographic Activity Test, P.A.T.

REGIS-Qualitätsgarantie



Classic-Board

Hiermit bestätigen wir die folgenden Eigenschaften unserer Vollpappe Classic-Board.

extrem stabil	✓
säurefrei	✓
pH-Wert 7,5 - 10	✓
Pufferung > 2% CaCO ₃	✓
Kappawert > 10	✓
hoher Zellulosegehalt	✓
Farbe:	hellgrau

Geeignet für die gesetzlich befristete Aufbewahrung.